

苏州市重点排污单位环境信息公开表

一、基础信息:

单位名称	光洋化学应用材料科技（昆山）有限公司				
组织机构代码	91320583723540975W	法定代表人	郑峰斌	联系方式	13328053381/0512-57638858
生产地址	江苏省昆山开发区吴淞江南路 168 号				
生产经营和管理服务的主要内容	从事化学应用材料领域内的技术研发（不含危险化学品）；电子用高科技化学品（氰化银钾、氰化银、硝酸银、氰化亚金钾）生产；生产开发加工有色金属新型合金材料、真空溅镀靶材（办法哦提光电子专用材料）；汽车用尾气助剂、汽车用制动液及通用防冻液（冷却液）；屏板显示器材料与导线支架				
产品及规模	氰化银 18t/a、氰化银钾 190t/a、氰化金钾 8t/a、刹车液 600t/a、防冻液 1200t/a、靶材 342t/a、导线支架 600 万支/a				

二、排污信息:

[illegible]

排 放 口 数量及 分布情况	排放口 WS-K-2190 1	经度：121° 1'2.93" 纬度：31° 21'59.44"	排气筒 FQ-K-2190 1	经度：121° 1'4.55" 纬度：31° 21'58.86"
	排放口 WS-K-2190 2	经度：121° 1'4.44" 纬度：31° 22'1.78"	排气筒 FQ-K-2190 2	经度：121° 1'3.9" 纬度：31° 21'59.51"
	排放口 WS-K-2190 3	经度：121° 0'59.58" 纬度：31° 22'1.56"	排气筒 FQ-K-2190 3	经度：121° 1'3.58" 纬度：31° 21'59.58"
	YS-K-2190 1	经度：121° 1'1.45" 纬度：31° 22'1.81"	排气筒 FQ-K-2190 4	经度：121° 1'3.54" 纬度：31° 21'58.82"
	YS-K-2190 2	经度：121° 0'59.62" 纬度：31° 22'1.49"	排气筒 FQ-K-2190 5	经度：121° 1'4.51" 纬度：31° 21'59.9"
	/	/	排气筒 FQ-K-2190 6	经度：121° 1'3.14" 纬度：31° 22'0.8"
	/	/	排气筒 FQ-K-2190 7	经度：121° 1'3.32" 纬度：31° 22'1.13"
	/	/	排气筒 FQ-K-2190 8	经度：121° 1'3.36" 纬度：31° 22'1.52"
	/	/	排气筒 FQ-K-2190 9	经度：121° 1'0.55" 纬度：31° 21'59.87"

三、防治污染设施的建设和运行情况：

废水处理 设施	是否建设	是
	主要处理工艺	含氰废水与含氰废气塔废水及冲洗废水和职工安全防护废水中的氰化物，采取碱性氯化法，加入次氯酸钠，在不同的PH值和氧化还原电位下对废水中的氰化物进行二次氧化处理
	是否正常运行	是
废气处理 设施	是否建设	是
	主要处理工艺	1. 含氰废气经抽风系统收集后，经管道输送至含氰废气吸收洗涤塔吸收后，由25米高排气筒排入大气；2. 硝酸银制程酸解产生的氮氧化物废气，采用过量的氧气氧化为二氧化氮后吸收变为硝酸回用于银的酸解过程，剩余的二氧化碳通过碱液喷淋塔后，经21米高排气筒排入大气；3. 熔炼烟尘产生的颗粒物经集气罩捕集，然后通过耐高温金属滤网过滤处理后分别经4个15米高的排气筒达标排放；4. 汽化生产制程废气VOCs经过滤棉吸附后，再经活性炭吸附装置处理后经15米高的排气筒达标排放。
	是否正常运行	是

四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况：

建设项目是否经过环评审批	是
建设项目是否经过环保验收	是
其他环境保护行政许可情况	无
五、突发环境事件应急预案：（以附件形式上传） 详见附件二.	
六、其他应当公开的环境信息和情况说明：	
备注：国家重点监控企业还应公开其自行监测方案（以附件形式上传） 详见附件三.	

填报说明：

1. “是否情况”填写：“是”或“否”；
2. 排放方式指：排外环境、接污水处理厂、零排放、委托外运等情况；
3. 排放总量为：上一年度的排放总量；
4. **各重点排污单位**根据表格内容，生成一个有公网 IP（可以在 INTERNET 网络上能访问到）的页面地址给辖区环保局，**各地环保局**负责将表格统一链接到各环保局网站上进行环境信息公开；
5. 各地应公开环境信息的重点排污单位包括本行政区域内的国家重点监控企业，国家重点监控企业还应公开其自行监测方案。